

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Exmo. Sr. Dr. Juiz, de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Santos - SP.

Processo: Nº 1000550-48.2017.8.26.0562

MONACOFONTES ENGENHARIA, empresa nomeada e devidamente habilitada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO FINO** em face de **RODRIGO RAFAEL MARTINS DA SILVA SANTOS**, em curso perante esse R. Juízo e tendo concluído seus estudos, vistorias, análises e exames necessários para a **avaliação do apartamento Nº 6-C, Edifício Portofino, situado à Avenida Senador Pinheiro Machado, 1029, 1031 e 1033 Vila Belmiro – Santos/SP**, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência apresentar as conclusões a que chegou, através do seguinte: -

L A U D O

P E R I C I A L

D E A V A L I A Ç Ã O

SUMÁRIO

I	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	4
II	VISTORIA	5
II.1	Situação e Características Gerais	5
II.1	Lei de Zoneamento.....	9
III	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	11
III.1	Descrição do Edifício	11
III.2	Descrição da Unidade Habitacional.....	16
IV	CRITÉRIOS E METODOLOGIA	27
IV.1	Método Comparativo	27
IV.2	Tratamento por fatores.....	29
IV.3	Zonas de características homogêneas	32
IV.4	Verificação do Grau de Ajustamento	33
IV.5	Grau de precisão.....	34
IV.6	Método Ross/Heidecke	35
V	AVALIAÇÃO	38
V.1	Obtenção do valor metro quadrado.....	38
V.1.i	Pesquisa de Campo.....	38

V.1.ii Fatores Homogeneizantes..... 50

V.1.iii Grau de Precisão 53

V.1.iv Grau de Fundamentação..... 54

VI VALOR TOTAL DA UNIDADE HABITACIONAL..... 56

VI.1 Grau de Fundamentação 57

VII ENCERRAMENTO 58

I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para uma unidade habitacional, identificada como apartamento № 6-C, integrante do Edifício Portofino, situado à Avenida Senador Pinheiro Machado, 1029, 1031 e 1033 Vila Belmiro – Santos/SP, matriculada sob o № 32.270 do 3º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos.

Na figura abaixo, tem-se o mapa de logradouros da região, onde nota-se a localização do Edifício Portofino, onde se insere a unidade avalianda.



Acima, temos uma ilustração do “Google Maps”, onde foi possível identificar a localização do imóvel avaliando, através da seta vermelha, bem como as ruas circunvizinhas ao mesmo.

II VISTORIA

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via e-mail às partes, em cumprimento ao disposto do art. 474 – A do CPC, informando a data e horário da realização dos trabalhos, conforme anexo.

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se com a vistoria ao imóvel, podendo observar a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como os demais detalhes de interesse para a mais completa e perfeita conceituação de seu “correto” valor.

Desta forma, passa-se a seguir a demonstrar a localização do bem em questão, detalhando seus acabamentos internos com base nas informações, razões e pelos fatos narrados anteriormente, assim como, vai este trabalho ilustrado com fotos do local.

II.1 Situação e Características Gerais

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para uma unidade habitacional, identificada como apartamento Nº 6-C, integrante do Edifício Portofino, situado à Avenida Senador Pinheiro Machado, 1029, Vila Belmiro – Santos/SP, matriculada sob o Nº 32.270 do 3º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos.

A imagem aérea a seguir ilustra a localização do “Edifício Portofino”, onde encontra-se situada a unidade habitacional avalianda.



Na ilustração acima, tem-se uma fotografia aérea, onde é possível identificar o edifício o qual localiza-se o imóvel em questão, conforme destacado no retângulo vermelho. Ao lado, tem-se uma tomada aérea, onde observa-se o edifício com uma maior proximidade.

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.

Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue: -

- ✓ Latitude :- **23°58'2.35"S**
- ✓ Longitude :- **46°20'43.38"O**
- ✓ Precisão do Ponto :- **15 metros**

O imóvel *"in-situ"* possui frente para a Avenida Senador Pinheiro Machado, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos:

Item	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhora-mento existente	Melhoramento não existente	Observação
I	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	X		
II	Abastecimento de água.	X		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	X		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	X		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	X		

A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via



Acima, temos uma tomada da Avenida Senador Pinheiro Machado, onde nota-se os melhoramentos públicos existentes na via.

II.1 Lei de Zoneamento

A Lei Complementar Nº 1.006, de 16 (dezesesseis) de Julho 2018, que estabelece as normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, onde institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de Santos, identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZO - Zona da Orla**, na qual, genericamente, as características e dimensionamento, ocupação e aproveitamento do terreno são as seguintes:

TABELA DE OCUPAÇÃO E ÍNDICES URBANÍSTICOS												
Z O N A S D E	ZONA DA ORLA - ZO	USOS	ÍNDICES URBANÍSTICOS	ÍNDICES URBANÍSTICOS PARA EDIFICAÇÕES EM GERAL				INCENTIVOS			RECUOS FT, FDS(2)	
				EDIFICAÇÕES EM GERAL				C.A. MÁX	O.O.	P.C.	RECUOS LATERAIS	
				OCUPAÇÃO MÁXIMA (3)							RECUOS LATERAIS	
				≤3PAV.	≤6PAV.	>6PAV.	> 10 PAV.	≤ 3PAV	> 3PAV (5)			
CAIXAS DE VIAS	ATÉ 14 M	60%	50%	40%	40%	4	X	X	1,5	R=1,5M+1/3 PAV - 3/10,30		
	ACIMA DE 14 M	60%	50%	40%	40%	5	X	X	1,5			
	CDRU	60%	50%	40%	40%	6 (4)	6 (4)	6 (4)	1,5			
U S O	ZONA INTERMEDIÁRIA - ZI	TIPOS	ÍNDICES URBANÍSTICOS	EDIFICAÇÕES EM GERAL				INCENTIVOS			RECUOS FT, FDS(2)	
				OCUPAÇÃO MÁXIMA (3)				C.A. MÁX	O.O.	P.C.	RECUOS LATERAIS	
				OCUPAÇÃO MÁXIMA (3)							RECUOS LATERAIS	
				≤3PAV.	≤6PAV.	>6PAV.	> 10 PAV.	≤ 3PAV	> 3PAV (5)			
CAIXAS DE VIAS	ATÉ 14 M	60%	60%	60%	40%	4	X	X	1,5	R=1,5M+1/3 PAV - 3/10,30		
	ACIMA DE 14 M	60%	60%	60%	40%	5	X	X	1,5			
	CDRU	60%	60%	60%	40%	6 (4)	6 (4)	6 (4)	1,5			
LEGENDA		TR- TRÂNSITO RÁPIDO; A1- ARTERIAL CLASSE 1; A2- ARTERIAL CLASSE 2; C- COLETORA; L- LOCAL; CP- CIRCULAÇÃO CPC- CORREDOR DE PROTEÇÃO CULTURAL; CDRU- CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO E RENOVACÃO URBANA C.A. MÁX - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO; O.O-OUTORGA ONEROSA; PC-POTENCIAL CONSTRUTIVO (2) - VIDE ARTIGOS xx DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (3) - EXCETO PARA RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES (4) - VERIFICAR TRECHO DAS VIAS CORRESPONDENTES (5) EXCETO PARA OS TRÊS PRIMEIROS PAVIMENTOS										

Tabela dos índices urbanísticos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GIARETTA SCOMPARIN FONTES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 13:08, sob o número WJST20702548707. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000550-48.2017.8.26.0562 e código 58A915D.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento


Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima, tem-se parte do mapa do zoneamento de Santos, onde observa-se a localização do imóvel objeto, a qual vem indicada pela seta em vermelho, onde constatou-se que o mesmo encontra-se situado em **Zona da Orla - ZO**.

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do “Edifício Portofino”, o qual possui Padrão Médio, com frente para a Avenida Senador Pinheiro Machado, identificado pelo Nº 1029, 1031 e 1033, Vila Belmiro – Santos/SP.

As imagens a seguir demonstram o “Edifício Portofino”, onde encontra-se inserida a referida unidade habitacional.



Acima, temos uma tomada da testada do Edifício Portofino.

O “Edifício Portofino” possui acesso de pedestres e veículos pela Avenida Senador Pinheiro Machado, sendo composto de 1 (um) bloco contendo 17 (dezessete) pavimentos e 02 (dois) apartamentos por andar.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima, tem-se outra tomada da testada do edifício, onde é possível observar o acesso a pedestres.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Salão de Festas

O salão de festas apresenta piso em cacos de cerâmica, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, portas e janelas de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se ilustrado o Salão de Festas, onde observa-se suas características.



Banheiro – Salão de Festas

O banheiro apresenta piso cerâmico, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada e porta sanfonada de PVC.



Acima e abaixo, tem-se ilustrado o banheiro, onde observa-se suas características.



Garagem

A garagem apresenta piso em cacos de cerâmica, paredes revestidas em pastilhas cerâmicas e teto em laje revestido com forro de gesso pintado.



Acima e abaixo, tem-se ilustrado a garagem, onde observa-se suas características.




III.2 Descrição da Unidade Habitacional

O imóvel, objeto da lide, trata-se do apartamento № 6-C, localizado no 7º pavimento do Edifício Portofino, situado em área urbana, à Avenida Senador Pinheiro Machado, 1029, Vila Belmiro, Santos/SP, que de acordo com a Matrícula № 32.270, do 3º CRI de Santos, acostada aos autos, à fls. 191/193, possui a seguinte descrição perimétrica:

“(...) Apartamento nº 6-C localizado no 6º andar-tipo ou 7º pavimento do Edifício Portofino, que recebeu os nºs 1023, 1031 e 1033 da Avenida Senador Pinheiro Machado, com as seguintes características: apartamento do tipo C, localizado com frente para a Avenida Senador Pinheiro Machado, com acesso pelo hall de entrada que tem o número 1031 daquela primeira avenida, contendo: sala, um dormitório, hall interno de circulação, cozinha, banheiro completo, área de serviço com tanque, WC externo e quarto de despejo, confrontando pela frente com o espaço vazio da área de recuo localizada fronteira a Avenida Senador Pinheiro Machado de outro lado com o hall social, hall de serviço, elevadores, escadaria do edifício e apartamento tipo D, do outro lado com o apartamento tipo B, e nos fundos com o espaço vazio da área de recuo localizada nos fundos do prédio, de quem olha da Avenida Senador Pinheiro Machado para o mesmo, contendo a área construída de 85,05m² metros quadrados, sendo 69,73m² de área útil(…)”

Assim, a referida unidade habitacional, possui uma área útil de **69,73m² (sessenta e nove metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados)**.

Abaixo, tem-se um croqui, demonstrando a localização dos cômodos do imóvel.



Acima, temos o croqui que ilustra a disposição interna do apartamento № 6-C.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GIARETTA SCOMPARIN FONTES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 13:08, sob o número WJST20702548707. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000550-48.2017.8.26.0562 e código 58A915D.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Em virtude das características do imóvel, e, de forma a possibilitar uma melhor visualização do seu interior, elaborou-se um tour virtual 360°, conforme QR Code abaixo.

O mesmo pode ser escaneado pela câmera do seu smartphone, e, caso não possua esta função, baixe um aplicativo leitor de QR Code em sua loja do celular.



<https://tour360.meupasseiovirtual.com/016742/100337/pastamf-0007378/tourvirtual/>

Na sequência serão apresentadas as características internas e externas do imóvel, com seus detalhes e acabamentos.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Sala

A sala apresenta piso cerâmico, paredes parcialmente revestidas com madeira e com cerâmica, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a sala, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Corredor Interno

O corredor apresenta piso cerâmico, paredes e teto revestidos em massa fina pintada.



Acima e abaixo, tem-se o corredor, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Dormitório 01

O dormitório apresenta piso cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, janela de alumínio e vidro e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o dormitório, onde observa-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Dormitório 02

O dormitório apresenta piso cerâmico, paredes e teto revestidos com massa fina pintada, janela de alumínio e vidro e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o dormitório, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Banheiro

O banheiro apresenta piso cerâmico, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a banheiro, onde nota-se suas dimensões e características.



Cozinha

A cozinha apresenta piso cerâmico, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a cozinha, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Área de serviço

A área de serviço apresenta piso cerâmico, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a área de serviço, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Depósito

O depósito apresenta piso cerâmico, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o depósito, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA

IV.1 Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o Perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características da unidade habitacional avalianda (como área útil e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o Método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto a apuração do valor básico unitário do apartamento foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do apartamento.

Para a avaliação da unidade habitacional em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros.

Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por **VALOR DE MERCADO** para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

IV.2 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior pode ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema do estado de conservação, problema de vagas de garagem, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte construção aplicáveis são:

- Fator Padrão Construtivo: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Padrão Construtivo do Avaliando e o Fator Padrão Construtivo do Elemento.

$$F_{PC} = (F_{PCA} / F_{PCE})^{0,2}$$

- Fator Conservação e Obsolescência: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Conservação e Obsolescência do Avaliando e o Fator Conservação e Obsolescência do Elemento.

$$F_{FCO} = (F_{FCOA} / F_{FCOE})^{0,2}$$

- Fator Andar: Diante da variabilidade do valor unitário em face à localização do andar, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Andar do Imóvel Avaliando e o Fator Andar do Elemento.

$$F_A = (F_{AA} / F_{AE})^{0,2}$$

- Fator Quartos: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de quartos, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Quarto do Imóvel Avaliando e o Fator Quarto do Elemento.

$$F_Q = (F_{QA} / F_{QE})^{0,2}$$

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte terreno aplicáveis são:

- Fator Índice Fiscal: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Fiscal do Avaliando e o Índice Fiscal do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})^{0,2}$$

- Fator Vagas de Garagem: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de vagas de garagem, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Vagas de Garagem do Imóvel Avaliando e o Fator Vagas de Garagem do Elemento.

$$F_{VG} = (F_{VGA} / F_{VGE})^{0,2}$$

Todos os **fatores** se referem a essa situação paradigma, admitindo que são não-correlacionados. Portanto, devem ser aplicados na forma de ajustes somatórios ou subtrativos.

A situação paradigma média adotada no presente trabalho será a seguinte:

- Tipo de imóvel : - Apartamento Padrão Médio;
- Idade aparente : - 30 (trinta) anos;
- Estado de Conservação : - Necessitando de reparos importantes
- Quantidade de Quartos : - 02 (dois)

IV.3 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região de Santos de acordo com suas características de diferenciação em três grupos, totalizando cinco zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.

Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo II, bem como na 3ª Zona, Incorporações Residenciais e de Comércio.

A 3ª Zona é dotada de infraestrutura completa com concentração de população de renda média-alta. Para classificação nesta zona é necessário verificar a vocação legal e a predominância de ocupação que necessariamente tem que refletir verticalização, por meio de edifícios de apartamentos ou escritórios de padrão médio ou superior, atualmente com arquitetura diferenciada, projetos personalizados e de padrão elevado, destinadas à população de rendas mais altas.

A Norma recomenda que para a referida Zona a área de referência do Lote é de 480,00m² mínimo:

GRUPO	ZONA	Fatores de Ajustes						Características e Recomendações			
		Frente e Profundidade						Área	Área de referência do lote (m ²)	Intervalo característico de áreas (m ²)	Observações gerais
		Referências			Expoente do Fator Frente "f"	Expoente do Fator Profundidade "p"	Múltiplas frentes ou esquina Ce				
Frente de Referência Fr	Prof. Mínima Pmi	Prof. Máxima Pma	Área Ca								
I	1ª Zona Residencial Horizontal Simples	10	20	30	0,10	0,20	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	240,00	200 a 300	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área
	2ª Zona Residencial Horizontal Médio e Alto	10	25	40	0,10	0,25	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	280,00	150 a 400	
II	3ª Zona Incorporações Residenciais e de Comercio	12 mínimo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		1,10	Não se aplica dentro do intervalo	480,00 mínimo	(1)	(1) - Para este grupo, o intervalo varia de 480m ² ate um limite superior indefinido Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influencia da área e analisar a eventual influencia da esquina ou frentes múltiplas.
III	4ª Zona Comercio e Serviços	6	30	50	0,10	0,20	1,10	Não se aplica dentro do intervalo	400,00	200 a 600	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influencia da área e analisar a eventual influencia da esquina ou frentes múltiplas.
	5ª Zona Armazéns e Galpões	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	200,00	200 a 4500	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influencia da área

Acima, temos as características para a 3ª Zona, de acordo com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - Santos- IBAPE/SP - 2011.

IV.4 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

IV.5 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student:



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo

de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

\bar{X} = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para $\alpha = 20\%$ e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

IV.6 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Perito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2006”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsolescimento, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$\text{Foc} = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * \text{Foc}$$

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m²);

R8N = Índice (R\$/m²);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.

V AVALIAÇÃO

V.1 Obtenção do valor metro quadrado

V.1.i Pesquisa de Campo

Nesta importante fase do trabalho, o Perito pessoalmente percorreu diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus estados de conservação, suas idades aparentes, seus padrões construtivos, melhoramentos públicos e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.

Assim, preliminarmente a esta coleta de dados de mercados, foram alvejados todos os itens que poderiam incidir variações no valor da Avaliação do Imóvel, bem como as vagas na garagem, quantidade de quartos, andar.

Desta forma, foi possível obter, a princípio, 05 (cinco) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue: -

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento


Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima, temos uma imagem onde é possível observar a localização dos elementos comparativos em relação ao imóvel avaliando.

ELEMENTO 01			
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 1029</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Vila Belmiro</u> IF: <u>3070</u> Setor <u>64</u> Quadra <u>35</u> Lat <u>23°58'2.35"S</u> Long <u>46°20'43.38"O</u>		Ofertante: <u>Sthefano Favoreto Lopes</u> Informante: <u>Sthefano Favoreto Mac</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 98715-8000</u> Data: <u>jul/20</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-pompeia-bairros-santos-com-garagem-75m2-venda-PS450000-74</u>	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO	
Área Útil (m²):	75,00m²	Segurança:	1
Andar:	3º	Sistema de Lazer (opções)	1
Quantidade de Quartos:	2 quartos		
Vagas de Garagem:	1 vagas		
BENFEITORIAS			
Cota Parte Construção			ELEMENTO 
Padrões	Área	Idade	
Residencial Apartamento Médio Com Elevador	75,00	30	
Classe de Conservação	C		
Termo	médio	2	
Ir = 60	%vida:	50	
K = 0,609	R = 20		
Foc:		0,6872	
Fator de ponderação do padrão:		1,510	
H82N:		R\$ 1.454,44/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 113.192,37			
VALOR TOTAL			
R\$ 450.000,00			
VALOR UNITÁRIO DE TERRENO			
R\$ 4.490,77/m²			

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento
 Possessórias em Geral e Usucapião
 Patologia Construtiva

Avaliação de Imóveis
 Grafotécnica
 Fraude ao Consumo



Viva Real · Venda · SP · Apartamentos à venda em Santos · Pompéia · Avenida Senador Pinheiro Machado

Apartamento com 2 Quartos à Venda, 75 m² por R\$ 450.000

COD. AAR/AP 4322

Avenida Senador Pinheiro Machado, 1029 - Pompéia, Santos - SP [VER NO MAPA](#)

COMPRA

R\$ 450.000

Condomínio

R\$ 550

IPTU

R\$ 50

75m²

2 quartos

2 banheiros

1 vaga

[VER MAIS CARACTERÍSTICAS \(3\)](#)

Apartamento Condomínio e Edifício Porto Fino

Lindo apartamento de 2 dormitórios na Pompéia, edifício em frente ao mar. O imóvel fica no terceiro andar, tendo dois quartos, ampla sala para dois ambientes, 2 banheiros. O condomínio possui 2 aptos por andar em cada bloco e 2 entradas independentes. O apartamento foi ricamente reformado com o que há de mais moderno: porcelanato Porinari e mármore travertino em toda a extensão, janelas anti-ruídos, venezianas novas, portas maciças, hidráulica e elétrica trocadas, sancas de gesso, armários embutidos planejados, ar condicionado, split, cozinha planejada para cooktop e forno, vidros serigrafados nas portas da cozinha. Garagem coletiva. Prédio muito bem cuidado, com portaria 24 horas. Documentação em dia, condomínio e IPTU baixos (2019)

ANUNCIANTE

Stefano Favareto Lopes



Contato por WhatsApp

Quero visitar

Quero mais informações

Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 01.

ELEMENTO 02		
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 1029</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Vila Belmiro</u> IF : <u>3070</u> Setor <u>64</u> Quadra <u>35</u> Lat <u>23°58'2.35"S</u> Long <u>46°20'43.38"O</u>		Ofertante: <u>Quarte Consultoria Imobiliária</u> Informante: <u>Quarte Consultoria Im</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(13) 95539-0254</u> Data: <u>jul/20</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-pompeia-bairros-santos-com-garagem-60m2-rua-da-PS450000-74</u>
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO
Área Útil (m²) :	69,00m²	Segurança:
Andar :	10º	1
Quantidade de Quartos :	2 quartos	Sistema de Lazer (opções)
Vagas de Garagem :	1 vagas	1
BENFEITORIAS		
Cota Parte Construção		
Padrões	Área	Idade
Residencial Apartamento Médio Com Elevador	69,00	30
Classe de Conservação	C	
Termo	médio	2
Ir = 60	%vida:	50
K = 0,609	R = 20	
Foc:		0,6872
Fator de ponderação do padrão:		1,510
H82N:		R\$ 1.454,44/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 104.136,98		
VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO
R\$ 450.000,00		R\$ 5.012,51/m²
		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GIARETTA SCOMPARIN FONTES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 13:08, sob o número WJST20702548707. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000550-48.2017.8.26.0562 e código 58A915D.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento
 Possessórias em Geral e Usucapião
 Patologia Construtiva

Avaliação de Imóveis
 Grafotécnica
 Fraude ao Consumo



Viva Real - Venda - SP - Apartamentos à venda em Santos - Pompéia -
 Avenida Senador Pinheiro Machado

**Apartamento com 2 Quartos à Venda, 69 m²
 por R\$ 450.000**

COD. AP00628

Avenida Senador Pinheiro Machado - Pompéia, Santos - SP [VER NO MAPA](#)

COMPRA

R\$ 450.000

Condomínio

R\$ 550

IPTU

R\$ 70

69m²

2 quartos

2 banheiros

1 vaga

[VER MAIS CARACTERÍSTICAS \(5\)](#)

APARTAMENTO RESIDENCIAL em SANTOS - SP, POMPEIA.

Excelente apartamento para venda no Bairro Pompéia com hall de entrada, sala para 2 ambientes com vista para o mar, dois amplos dormitórios com armários embutidos, banheiro social, cozinha com armários planejados, área de serviço completa com dormitório e banheiro.

1 vaga.

Agende sua visita.

ANUNCIANTE

DUARTE CONSULTORIA
 IMOBILIÁRIA

[Contato por WhatsApp](#)

[Quero visitar](#)

[Quero mais informações](#)

Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 02.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

ELEMENTO 03			
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 1029</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Vila Belmiro</u> IF: <u>3070</u> Setor <u>64</u> Quadra <u>35</u> Lat <u>23°58'2.35"S</u> Long <u>46°20'43.38"O</u>		Ofertante: <u>Rosalvo de Lima Gouvêa</u> Informante: <u>Rosalvo de Lima Gouv</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(13) 3251-7785</u> Data: <u>jul/20</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-pompeia-bairros-santos-com-garagem-81m2-ruada-PS450000-zf</u>	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO	
Área Útil (m²):	81,00m²	Segurança:	1
Andar:	1º	Sistema de Lazer (opções)	1
Quantidade de Quartos:	2 quartos		
Vagas de Garagem:	1 vagas		
BENFEITORIAS			
Cota Parte Construção			
Padrões	Área	Idade	
Residencial Apartamento Médio Com Elevador	81,00	30	
Classe de Conservação	D		
Termo	médio	2	
Ir = 60	%vida:	50	
K = 0,574	R = 20		
Foc:		0,6592	
Fator de ponderação do padrão:		1,510	
H82N:		R\$ 1.454,44/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 117.266,77			
VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 450.000,00		R\$ 4.107,82/m²	
			

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento
 Possessórias em Geral e Usucapião
 Patologia Construtiva

Avaliação de Imóveis
 Grafotécnica
 Fraude ao Consumo

APARTAMENTO COM 2 QUARTOS À VENDA, 81 m² POR R\$ 450.000

COD. AP0682
 Pompeia, Santos - SP
[VER NO MAPA](#)

81m² 2 quartos
 1 banheiro 1 vaga

COMPRAR
R\$ 450.000


Condomínio: R\$ 510
 IPTU: R\$ 120

ANUNCIANTE
 Rosalvo de Lima Gouvêa

VER MAIS CARACTERÍSTICAS (7)
 Apartamento com 2 dormitórios à venda, 81 m² por R\$ 450.000 - Pompeia - Santos/SP
 Apartamento na Pompeia em Santos. 02 dormitórios, sala, cozinha, wc social e wc serviço, área

Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 03.

ELEMENTO 04			
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 1029</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Vila Belmiro</u> IF : <u>3070</u> Setor <u>64</u> Quadra <u>35</u> Lat <u>23°58'2.35"S</u> Long <u>46°20'43.38"O</u>		Ofertante: <u>Maxxy Imóveis</u> Informante: <u>Teixeira & Barthalo Im</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(13) 98227-0490</u> Data: <u>jul/20</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-pompeia-bairros-santos-com-garagem-85m2-venda-PS420000-74</u>	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO	
Área Útil (m²) :	85,00m²	Segurança:	1
Andar :	5º	Sistema de Lazer (opções)	1
Quantidade de Quartos :	2 quartos		
Vagas de Garagem :	1 vagas		
BENFEITORIAS			
Cota Parte Construção			
Padrões	Área	Idade	
Residencial Apartamento Médio Com Elevador	85,00	30	
Classe de Conservação		D	
Termo		médio 2	
Ir = 60	%vida:	50	
K = 0,574	R = 20		
Foc:		0,6592	
Fator de ponderação do padrão:		1,510	
H82N:		R\$ 1.454,44/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 123.057,72			
VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 420.000,00		R\$ 3.493,44/m²	



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GIARETTA SCOMPARIN FONTES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 13:08, sob o número WJTS20702548707. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000550-48.2017.8.26.0562 e código 58A915D.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Viva Real - Venda - SP - Apartamentos à venda em Santos - Pompéia

**Apartamento com 2 Quartos à Venda, 85 m²
 por R\$ 420.000** COD. AP0918

Pompéia, Santos - SP. [VER NO MAPA](#)

- 85m²
- 2 quartos
- 2 banheiros
1 suite
- 1 vaga

[VER MAIS CARACTERÍSTICAS \(1\)](#)

Apartamento à venda, 85 m² por R\$ 420.000,00 - Pompéia - Santos/SP.
 Apartamento em Santos no Bairro da Pompéia.

São 2 dormitórios sendo 1 suite, sala 2 ambientes, cozinha americana, banheiro social, 1 vaga Insuficiente.

Prédio com portaria, frente praia, próximo ao comércio em geral.

Estuda permuta por imóvel 3 dormitórios frente mar até 600.000 -

COMPRA

R\$ 420.000

Condomínio **R\$ 600**
 IPTU **R\$ 815**

ANUNCIANTE
 MAXXY IMÓVEIS



[Contato por WhatsApp](#)

[Quero visitar](#)

[Quero mais informações](#)

13:08 [VER TELEFONE](#)

Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 04.

ELEMENTO 05		
Endereço: <u>Av. Senador Pinheiro Machado, 1029</u> Cidade: <u>Santos</u> Bairro: <u>Vila Belmiro</u> IF: <u>3070</u> Setor <u>64</u> Quadra <u>35</u> Lat <u>23°58'2.35"S</u> Long <u>46°20'43.38"O</u>		Ofertante: <u>Torres Prime Consultoria Imobiliária</u> Informante: <u>Aldo Moura Torres Jun</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(13) 3271-3779</u> Data: <u>jul/20</u> Site: <u>https://www.torresprime.com.br/imovel/detalhes/AP1653-C8E</u>
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DO EDIFÍCIO
Área Útil (m²):	83,00m²	Segurança:
Andar:	5º	1
Quantidade de Quartos:	2 quartos	Sistema de Lazer (opções)
Vagas de Garagem:	1 vagas	1
BENFEITORIAS		
Cota Parte Construção		
Padrões	Área	Idade
Residencial Apartamento Médio Com Elevador	83,00	30
Classe de Conservação	C	
Termo	médio	2
Ir = 60	%vida:	50
K = 0,609	R = 20	
Foc:		0,6872
Fator de ponderação do padrão:		1,510
H82N:		R\$ 1.454,44/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 125.266,23		
VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO
R\$ 443.000,00		R\$ 3.828,12/m²
		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GIARETTA SCOMPARI FONTES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 13:08, sob o número WJTS20702548707. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000550-48.2017.8.26.0562 e código 58A915D.



Fotos
Mapa

Apartamento com 2 quartos, a venda por R\$ 443.000
 Campo Grande - Santos/SP

2 quartos

1 suite

1 banheiro

1 vaga

163 m²
área total

Características

Área de serviço	Armário cozinha
Armário quarto	Cozinha
Elevador	Escritório
Interfone	Porcelanato
Portão eletrônico	

Sobre o imóvel

Vista Panorâmica - Ótima Localização, 5 Andar Frente Vista Para Mar, 2 Dormitórios Dendo 1 Suite, Cozinha Americana, Dependência de Empregada Revertida Para Escritório, 1 Vaga de Garagem Coletiva Insuficiente, Teto Rebaixado, Gesso-Dança, Próximo Mercado, Padaria

Venda R\$ 443.000

Condomínio R\$ 420/mês

IPTU R\$ 90/mês

Quero visitar

ou

Quero mais informações

Na imagem acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 05.

V.1.ii Fatores Homogeneizantes

Os fatores aplicáveis a cota parte construção e cota parte terreno vem representados nos quadros a seguir:

- **Fator oferta:** foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário, bem como em função do número expressivo de ofertas na região;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados para a cota parte construção e cota parte terreno:

Ref.	Valor Unitário - Construção
ELEMENTO 01	R\$ 1.509,23/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.509,23/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.509,23/m ²

Ref.	Valor Unitário - Terreno
ELEMENTO 01	R\$ 3.890,77/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 4.360,33/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 3.552,26/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.999,32/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 3.294,38/m ²

- **Fator Padrão Construtivo:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Padrão Construtivo			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 1.447,74/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 1.447,74/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

- **Fator Conservação e Obsolescência:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Conservação e Obsolescência			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.509,23/m ²	0,91	-130,77	-0,09	R\$ 1.378,47/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.509,23/m ²	0,91	-130,77	-0,09	R\$ 1.378,47/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 1.447,74/m ²	0,92	-114,39	-0,08	R\$ 1.333,35/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 1.447,74/m ²	0,92	-114,39	-0,08	R\$ 1.333,35/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.509,23/m ²	0,91	-130,77	-0,09	R\$ 1.378,47/m ²

- **Fator Andar:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Andar			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.509,23/m ²	1,04	56,05	0,04	R\$ 1.565,28/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.509,23/m ²	0,97	-45,82	-0,03	R\$ 1.463,41/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 1.447,74/m ²	1,04	53,77	0,04	R\$ 1.501,50/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 1.447,74/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²

- **Fator Quarto:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Quarto			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 1.447,74/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 1.447,74/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.447,74/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.509,23/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.509,23/m ²

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

- **Fator Índice Fiscal:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Índice Fiscal			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 3.890,77/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.890,77/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 4.360,33/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.360,33/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 3.552,26/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.552,26/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.999,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.999,32/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 3.294,38/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.294,38/m ²

- **Fator Vagas de Garagem:** Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Vagas de Garagem			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 3.890,77/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.890,77/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 4.360,33/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.360,33/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 3.552,26/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.552,26/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.999,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.999,32/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 3.294,38/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.294,38/m ²

- ✓ **Atualização:** Todos os elementos são válidos para o mês de **Julho de 2020**.

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

Combinações Testadas

Comb. Constr.	Fpd	Fco	Fa	Fq
Comb. Terr.	Fif	Fvg	Fmult	

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Para a combinação, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostra a tabela a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 5.325,28/m ²
2	R\$ 5.692,98/m ²
3	R\$ 4.939,37/m ²
4	R\$ 4.332,67/m ²
5	R\$ 4.672,85/m ²
média	R\$ 4.992,63/m²
desvio	R\$ 534,27/m ²
CV	11%
Linferior	R\$ 3494,84/m²
Lsuperior	R\$ 6490,42/m²

Após as iterações de praxe elencou o Perito como combinação representativa da formação do valor unitário do exposta na tabela supra, uma vez que esta aplica todos os fatores, fornecendo um Valor Unitário de **R\$ 4.992,63/m² (Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos por Metro Quadrado)**, conforme destacado na tabela.

V.1.iii Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que o resultado encontrado deva ser classificado em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada	R\$ 4992,63/m ²		
Desvio-Padrão	R\$ 534,27/m ²		
Erro-Padrão	366,34		
IC(significância=20%)	R\$ 4626,29/m ²	< VUmed <	R\$ 5358,97/m ²
Amplitude do IC	15%		
O Conjunto dos Fatores atingiu o Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

V.1.iv Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como nem todos os fatores resultaram em valores dentro do intervalo 0.80 a 1,25 nem todos os fatores individuais atingiram **GRAU III DE FUNDAMENTAÇÃO**.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	5.400,00	5.325,28	0,99
2	5.869,57	5.692,98	0,97
3	5.000,00	4.939,37	0,99
4	4.447,06	4.332,67	0,97
5	4.803,61	4.672,85	0,97

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Comb = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:




Gráfico – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

A) ELEMENTOS DISCREPANTES: Por não se afastarem da faixa supra não houve valores discrepantes.

B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA A UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO BAIRRO VILA BELMIRO – SANTOS/SP, É DE:

$$Q = R\$ 4.992,63/m^2$$

(Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos por Metro Quadrado)

Julho/2020

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

VI VALOR TOTAL DA UNIDADE HABITACIONAL

Com fulcro no valor unitário de apartamento calculado no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO	
Área útil Avaliando	69,73 m ²
VU Homogeneizado	R\$ 4.992,63 /m ²
Padrão Construtivo	Residencial Apartamento Médio Com Elevador
Andar	7º
Quartos	2
Vagas de Garagem	1
VALOR TOTAL DO AVALIANDO	R\$ 348.136,09

Assim, conforme demonstrado na tabela acima, temos o valor para a unidade avalianda, no importe de:

<p>$V_1 = R\\$ 348.136,09$</p> <p>(Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Nove Centavos)</p> <p>Julho2020</p>

VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	Descrição	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigm
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*

*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo

VII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 58 (cinquenta e oito) folhas, todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 23 de Julho de 2020.



MARCIO MONACO FONTES
 Perito Judicial
 CREA-SP nº 5.0614/09.897
 IBAPE-SP 1283

Em atenção ao que determina o Provimento Nº 6-C5/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5º, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.